

	Badanie / procedura	Urządzenia	
1		wiertnica	wiertnica tyrolit
2	odwierty, pobieranie próbek	wiertnica	wiertnica weka
3		zestaw koronek	30-400 mm
4		sklerometr typu N tradycyjny	młotek Schmidta typu N tradycyjny
5	badanie nieniszczące betonu	sklerometr typu N elektroniczny	młotek Schmidta typu N elektroniczny
6		sklerometr typu P wahadłowy	młotek Schmidta typu P wahadłowy
7		ultardźwięki	Pundit Proceq 200PE
8		pull-out kotwa zabetonowywana Bond-Test	siłownik Germann Instruments do 100 kN
9		pull-out kotwa nawiercana Capo-Test	siłownik Germann Instruments do 100 kN
10	badanie podkładu podłogowego, szlichty	bruzdownica	Hilti DCH 230
11	badanie pull-off	tynk, papa, beton i inne	Hilti HAT 28 do 30 kN siłownik Germann Instruments do 100 kN
12	pomiar siły wyrywającej	pręty gwintowane	Hilti HAT 28 do 30 kN
13		pręty żebrowane	siłownik Germann Instruments do 100 kN
	badanie struktury betonu	metoda ultradźwiękowa Pulse Echo	Pundit Proceq 200PE
14	rozstaw i otulina zbrojenia, skanowanie zbrojenia	skaner zbrojenia	Ferrosan PS200 Hilti
15		skaner zbrojenia	Profometer PM650 Proceq
16		skaner zbrojenia	Lithoscope Wurth
17		wykrywacz	Bosch ...
18	badanie wilgotności, drewno, beton, cegła i inne	metoda karbidowa	aparat CM
19		metoda dielektryczna	Label LB796
20		metoda mikrofalowa	hfSensor Moist 200B
21		metoda dielektryczna	Tramex RWS Roof
22	badanie twardości metali i betonu	metoda dynamiczna Leeba	Equotip 550 Proceq
23	badanie grubości powłok	PosiTector 6000	
24		mikroskop z nożem do nacinania	
25	badanie grubości elementów metalowych	PosiTector UTG	
26			
27	badanie zawartości chlorków	zestaw Merck	
28	badanie zawartości siarczanów	zestaw Merck	
29	badanie zawartości azotanów	zestaw Merck	
30	badanie pH, karbonatyzacji	fenoloftaleina	
31		Rainbow Indicator	
32		paski wskaźnikowe	
33	badania termowizyjne	kamera termowizyjna	Flir i50
34	określenie szerokości rys	mikroskop controls	
35		obiektyw do aparatu fotograficznego	
36	pomiar zmiany rozwarości rys	metoda cyfrowa zapis ciągły	Rissfox
37		metoda dokładna analogowa	Neostrein
38		metoda zero/jedynkowa	plomby szklane
39	ocena jakości hydrofobizacji	metoda polowa	Karstein Pipe
40	pomiar wilgotności i temperatury	miernik	Tanel WCM1
41	pomiar przepływu powietrza	miernik	Anemometr Testo 410
42	Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego grzybami	szalki Petriego	
43	pomiar napięgu lin stalowych	Siłomierz linowy	Spais FT - 5928R
44	Pomiar stężenia gazów	Urządzenie miernicze	Multigas III
45	Pomiar szczelności budynku	Blower Door Test	Retrotec
46	Pomiar szczelności pomieszczeń serwerowni	Blower Door Test	Retrotec